

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİNİN YORUMU

written by Dr. Aydođan Lermi

Karaciğer vücudun en büyük ve en kompleks organıdır, yaklaşık 1200 - 1500 gramdır. Vücuda giren tüm kimyasalların detoksifikasyonundan, nötralizasyonundan, protein sentezi ve pıhtılaşma faktörlerinin sentezinden sorumludur. Karaciğer fonksiyon testleri bu organ sistemin hastalıklarının tanısında klinisyene yardımcı olur.

OTOİMMÜN HEPATİTLER

written by Dr. Aydođan Lermi

Otoimmün hepatit vücudun savunma sisteminin kendi karaciğer dokusuna saldırması sonucu ortaya çıkan kronik seyirli karaciğer hastalığıdır. Bu saldırıyı tam olarak neyin başlattığı bilinmemektedir ancak çevresel faktörler ve genetik yatkınlık hastalıkta önemli rol oynar. Genellikle genç bayanlarda ortaya çıkar, siroza ve karaciğer yetmezliğine kadar ilerleyen karaciğer harabiyetine yol açabilir. Erken tanı ve tedavi ile hastalığı durdurmak mümkündür. İlaçla tedavinin mümkün olmadığı durumlarda karaciğer nakli yapılabilir.

ENFEKSİYON HASTALIKLARI

written by Dr. Aydođan Lermi

Dr. Aydođan Lermi enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanı, enfeksiyon uzmanı, enfeksiyon doktoru, enfeksiyoncu

HEPATİT TARAMASI

written by Dr. Aydođan Lermi

Hepatit taraması sırasında en sık görülen viral hepatitlerin taraması yapılmaktadır. Hepatit Check Up programı aşağıdaki laboratuvar testlerini içerir.

KARACİĞER BİYOPSİSİ

written by Dr. Aydođan Lermi

Karaciđer biyopsisi karaciđerden küçük bir parçanın alınıp mikroskopta incelenmesi ile hastalıkların karaciđere verdiği zararın tespit edilmesidir. Karaciđer biyopsisi genellikle ince bir iđne yardımıyla deriden girilerek yapılır ancak çok nadir hallerde laparoskopi ile yada açık olarak da yapılması gerekebilir.

HEPATİT C

written by Dr. Aydođan Lermi

Hepatit C viral bulaşıcı karaciđer iltihabıdır. Hepatit C virüsü ile meydana gelir, aşısı yoktur. Hepatit C virüsü bulaşırsa büyük oranda kronikleşir. Kronik Hepatit C karaciđer yetmezliđi, siroz ve karaciđer kanserine yol açabilir.

HEPATİT B

written by Dr. Aydođan Lermi

Hepatit B virüsü ile meydana gelen karaciđer enfeksiyonudur. Hepatit B ye bađlı sarılıkların bir kısmı kronikleşir.

HEPATİT A

written by Dr. Aydođan Lermi

Sarılık karaciđerin iltihabıdır birçok sebebe bađlı olabilir en sık görülen virüsler ile meydana gelen sarılıklar dır. Hepatit A virüsler ile meydana gelen en sık sarılık türüdür

GİLBERT SENDROMU

written by Dr. Aydoğın Lermi

Gilbert sendromu sarılık ile seyreden genetik metabolik hastalıktır. Hastalık iyi huylu hafif seyirli bir tabloya neden olur. Gilbert sendromu sık görülür, bazı toplumlarda her 10 kişiden 1 inde görüldüğü bildirilmiştir.

İDRARDA BİLİRÜBİN

written by Dr. Aydoğın Lermi

Bilirubin yaşam süresi dolan eritrositlerin parçalanması sonucu ortaya çıkan sarı renkli bir maddedir. Karaciğer tarafından safra ile atılır.