

AMPİRİK ANTİBİYOTERAPİ KLAVUZU

written by Dr. Aydođan Lermi

TOPLUMDAN KAZANILMIŞ PNEMONİLER DE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

- *Streptococcus pneumonia*,
- *H. influenza*
- *Staf. aureus*
- *Klebsiella pneumonia*
- Anaerob ađız patojenleri
- *Legionella spp.*
- *Mycoplasma pneumonia*
- *Clamidia pneumonia*

AMPİRİK TEDAVİ:

- SEFTRİAKSON
- SEFOTAKSİM
- OFLOKSAZİN
- ERİTROMİSİN- Atipik pnemonilerde
- AZİTROMİSİN- Atipik pnemonilerde
- DOKSİSİKLİN- Atipik pnemonilerde

NOZOKOMİAL PNEMONİLERDE ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

- *Klebsiella*
- Enterobakter
- *Serratia*
- *Acinetobakter*
- *Pseudomonas aeruginosa*
- *Staf. aureus*

AMPİRİK TEDAVİ:

- III. JENERASYON SEFALOSPORİNLER
- PİPERASİLİN
- İMİPENEM (+ bir aminoglikozidle beraber)

MENENJİTLERDE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

- Pnemokok

- Menengokok,
- H. influenza
- Listeria monositogenes (immun supressif, yaşlı ve yenidoğanlarda)

AMPİRİK TEDAVİ:

- SEFTRİAKSON + VANKOMİSİN (Listeria şüphesi varsa Ampisilin)

SEPSİSTE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN :

- GRAM NEGATİF BASİLLER
- S. aureus
- Stafilokoklar.

AMPİRİK TEDAVİ:

- III. JENERASYON SEFALOSPORİNLER (SEFTRİAKSON, SEFOTAKSİM VEYASEFTİZOKSİM) veya
- IMIPENEM + GENTA

INTRA ABDOMİNAL ENFEKSİYONLARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN :

- *E. coli*
- *Proteus*,
- *B.fragilis*

AMPİRİK TEDAVİ:

- AMPİSİLİN + SULBAKTAM veya
- SEFTRİAKSON + METRONİDAZOL veya
- OFLOKSAZİN + METRONİDAZOL veya
- TİKARSİLİN + KLAVULONİK ASİT veya
- PİPERASİLİN + TAZOBAKTAM veya
- IMIPENEM

FEBRİL NÖTROPENİDE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN :

- Gram negatif basiller
- *Pseudomonas aeruginosa*,
- *S.aureus*

AMPİRİK TEDAVİ:

- PİPERASİLİN veya SEFTAZİDİM veya SEFEPİM + AMİNİGLİKOZİD
- +/- VANKOMİSİN

UROSEPSİS

1-KOMPLİKE OLMAYAN ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

- *E. coli*
- Proteus
- Klebsiella
- Enterokoklar

AMPİRİK TEDAVİ:

- AMPİSİLİN + SULBAKTAM veya
- OFLOKSAZİN veya
- AMPİSİLİN + GENTAMİSİN

2-KOMPLİKE ÜRİNER ENFEKSİYONLARDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

PATOJEN:

- *Pseudomonas aeruginosa*
- Serratia

AMPİRİK TEDAVİ:

- III. JENERASYON SEFALOSPORİNLER + GENTAMİSİN veya
- PİPERASİLİN + GENTAMİSİN

DERİ VE YUMUŞAK DOKU ENFEKSİYONLARINDA AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

NORMAL HASTADA PATOJENLER:

- GRUP A STREPTOKOKLAR
- S.aureus

AMPİRİK TEDAVİ:

- SEFAZOLİN

HAYVAN ISIRIKLARINDA PATOJENLER:

- Pastorella multicoada,
- S. aureus
- Streptokoklar

AMPİRİK TEDAVİ :

- AMPİSİLİN + SULBAKTAM

DIYABETİK AYAK ENFEKSİYONLARINDA (POLİMİKROBİAL) PATOJENLER:

- Gram negatif basiller
- *B. fragilis*

- *S. aureus*

AMPİRİK TEDAVİ:

- AMPİSİLİN + SULBAKTAM veya
- OFLOKSAZİN + METRONİDAZOL

ENDOKARDİTLER DE AMPİRİK ANTİBİYOTİK SEÇİMİ:

DOĞAL KAPAK ENDOKARDİTİNDE PATOJENLER:

- Viridans streptokoklar
- Enterokoklar

AMPİRİK TEDAVİ:

- AMPİSİLİN + GENTA

YAPAY KAPAK ENDOKARDİTİNDE PATOJENLER:

- *S. aureus*
- *S. epidermidis*
- Gram negatif basiller
- Enterokoklar

AMPİRİK TEDAVİ :

- VANKOMİSİN + GENTA