

HEPATİT A AŞISI VE GAMAGLOBÜLİN

written by Dr. Aydođan Lermi

Hepatit A aşısı bir yıl arayla iki doz halinde yapılır. Son derece koruyucu bir aşıdır ve 20 yıl bađışıklık sađlar. İmmün globülin hazır antikolar ise hepatit A ya karşı sadece geçici bađışıklık ve direnç sađlar. İmmün globülin hepatit A ya karşı ancak 1 - 3 ay korur. İmmün globülin hepatit A bulaştığı düşünölen durumdan itibaren iki hafta içinde verilmelidir.

Hepatit A aşısı inaktif aşıdır. Aşı hastalık yapamaz. Aşı yapıldıktan 4 hafta sonra korumaya başlar. İki doz hepatit A aşısı 20 yıl boyunca korunma sađlar. Aşı salgın veya hepatit A ile temas halinde iki hafta içinde yapılırsa koruyucudur. Aşı ile birlikte gamaglobülin de yapılmalıdır.

Hepatit A aşısı kimlere yapılır?

- 12 aylıktan itibaren herkese yapılabilir,
- Hepatit A nın sık göröldüğü ölkelere seyahat edenlere,
- Kronik karaciđer hastası olanlara,
- Kreş, yuva ana okulu ve bu gibi yerlerde çalışan personele hepatit A aşısı yapılmalıdır.