

# HEPATİT B

written by Dr. Aydođan Lermi

Hepatit B dnyada en yaygın grlen kronik hastalıklardan birisidir. Hastalık kiřiden kiřiye vcut salgıları ile bulařır. Hepatit B virs karaciđere yerleřme ve kronikleřme řansı olan bir virstr, hastalığın kronikleřmesi yař ile azalır, eriřkin sađlıklı kiřilerde hepatit B hastalığı %90 kronikleřmeden iyileřir ve bađıřıklık bırakır. Ancak bebekler ve çocuklarda durum çok daha ciddi seyreder. Hepatit B bulařan bebekler de hastalık % 90 kronikleřir, çocuklarda ise % 50 kronikleřir karaciđere yerleřir ve hayat boyu sren karaciđer iltihaplarına, karaciđer yetmezliđine siroza ve karaciđer kanserine neden olur.

Hepatit B dnyada çok yaygın grlen ve giderek yayılmaya devam eden bir hastalıktır.

Hepati B virs AİDS virsnden 100 kat daha bulařıcıdır.

Dnya nfusunun neredeyse çte biri Hepatit B hastalığına yakalanmıřtır.

Bu insanların 400 milyonunda hastalık kronik hale gelmiř ve virs karaciđerlerine yerleřmiř durumdadır.

Her yıl bir milyon Kronik Hepatit B hastası hayatını kaybetmektedir, neredeyse dakikada iki kiři hepatit B nedeniyle hayatını kaybetmektedir.

Hepatit B ařı ile nlenebilen bir hastalık olmasına rađmen her yıl 10 ila 30 milyon kiři Hepatit B ye yakalanmaktadır.

Hepatit B virs vcut salgıları ve kan ile bulařır. Cinsel temas, temiz olmayan aletler ile yapılan dvme, diř mdahalesi, enjeksiyon, endoskopi, manikr, cerrahi giriřimler en sık grlen bulařma yollarıdır. Altı aydan uzun sren Hepatit B enfeksiyonu kronikleřmiř kabul edilir.

Kronik Hepatit B enfeksiyonu :

- Kronik karaciđer iltihabı,
- Siroz,
- Karaciđer yetmezliđi,
- Karaciđer kanseri,
- lme yol aabilir.

Kronik hepatit B hastalığı karaciđer yetmezliđi bařlayıncaya dek yıllar boyunca hiřbir řikayete neden olmaz. Karaciđer yetmezliđi ise genellikle 40 yař civarında bařlar.