

T. LABORATUVARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

written by Dr. Aydoğan Lermi

LABORATUVARLARDA ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

- **AMAÇ:**Laboratuvarda çalışan sağlık personelinin laboratuvar kaynaklı enfeksiyonlardan korunması için gereken uygulama kurallarının belirlenmesi.
- **KAPSAM:**Laboratuvarda çalışan tüm sağlık personelinini

3- UYGULAMA:

- Üniteye kabul edilen tüm numunelerle yapılacak olan işlemler esnasında standart izolasyon önlemlerine uyulmalıdır.
- Kan ve vücut sıvılarıyla ilgili işlemler sırasında eldiven giyilmeli, eldiven çıkarıldıktan sonra el hijyeni sağlanmalıdır.
- Kan ve diğer vücut sıvılarının sıçraması ihtimali bulunan durumlarda maske ve gözlük takılmalı, önlük
- Perkütan yaralanmaların önlenmesi için iğneler kullanıldıktan sonra kılıflarına tekrar takılmamalı, eğilip bükülmemeli, kesici delici alet kutusuna atılmalıdır .
- Santrifüjleme ve vorteksleme işlemleri sırasında enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için işlem bittikten sonra 15 dakika beklenerek kapak açılmalı ve tüpler işleme alınmalıdır.
- Enfekte aerosol oluşumunun engellenmesi için enfekte özeler alevin üst ucunda kurutulduktan sonra alevin içinde kor haline
- Laboratuvarlarda yiyecek ve içecek tüketilmemelidir.
- Laboratuvardaki soğutucularda yiyecek, içecek saklanmamalıdır.
- Ağız ile pipetleme yapılmamalı, otomatik pipetler kullanılmalıdır.
- Tüberküloz şüpheli örnekler tip 2 güvenlik kabinlerinde çalışılmalıdır.
- Laboratuvar temizliği "**Hastane Temizliği Prosedürü**"ne uygun olarak yapılmalı, materyal dökülmesi ya da sıçraması durumlarında ilgili bölüm "**Dezenfeksiyon ve Sterilizasyon Uygulamaları Prosedürü**"nde belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile dezenfekte
- Laboratuvar kaynaklı tüm tıbbi atıklar "**Atık Yönetimi Prosedürü**"ne uygun olarak uzaklaştırılmalıdır.
- Riskli yaralanma ve maruziyet durumlarında "**Personel Yaralanmalarının İzlenmesi Talimatı**"na göre hareket
- Ünite çalışanlarının sağlık takipleri "**Personel Sağlığının Takibi Talimatı**"na uygun olarak yapılmalıdır.