

U. MORG ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

written by Dr. Aydođan Lermi

MORG ÜNİTESİ ENFEKSİYON KONTROLÜ TALİMATI

1. AMAÇ

Morga kabul edilen cenazelerin sevkinden sonra ve belirli aralıklarla yapılacak olan temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri için gerekli basamakları belirlemektir.

2. KAPSAM

Morgda çalışan personeli kapsar.

3. UYGULAMA

- Morg; genel kullanım alanlarından uzak, hastaların olmadığı yerde olmalıdır.
- Morg giriş-çıkışları hastanenin ana giriş çıkışlarından ve acil giriş çıkışlarından ayrı olmalıdır.
- Morg buzdolabının içinin ve dışının temizliği temizlik görevlisi tarafından her cenaze sonrası ve rutin her hafta yapılmalıdır.
- Morg çekmecelerinin ısısı 0 ile +5 derece arasında olmalıdır.
- Morg çekmecelerinin ısısı günlük olarak kontrol edilmeli ve
- Morg dolabının iç ve dış temizliği deterjanla silinerek yapılmalıdır.
- Cenazelerin yıkandığı masanın temizliği; cenaze öncesi-sonrası ve her hafta deterjanla silinerek yapılmalıdır.
- Ayın sonunda yapılan temizlikte duvarlar da deterjanla
- Tüm işlemlerin bitiminde zemin temizliği yapılmalıdır.
- Tüm temizlik işlemlerinde, cenazenin yıkanması ve transportu sırasında ilgili personel eldiven kullanılmalı, eldiveni çıkardıktan sonra ellerini yıkamalıdır.
- Cenazenin enfekte olduğu bildirilmişse personel tüm işlemler sırasında eldiven, maske, koruyucu önlük giymeli, gerekirse koruyucu gözlük takmalı ve temizliğin tamamı **'Dezenfeksiyon- Sterilizasyon Talimatı'**nda belirtilen yer-yüzey dezenfektanları ile yapılmalıdır