

XVII. MERKEZİ SİNİR SİSTEMİNİN NOSOKOMİAL ENFEKSİYONLARI:

written by Dr. Aydoğan Lermi

Santral sinir sisteminin en sık görülen nosokomial enfeksiyonları nosokomial menenjitler, şant enfeksiyonları, ve iatrojenik menenjitlerdir. Bunlar içinde en sık görülenler nosokomial menenjitler ve şant enfeksiyonlarıdır.

XVI. MSS ENFEKSİYONLARINI TAKLİT EDEN DURUMLAR

written by Dr. Aydoğan Lermi

Sistemik enflamatuvar hastalıkların birçoğu sinir sistemini etkileyerek enfeksiyona benzer görünüme neden olurlar. Bu hastalıkların bir çoğu SLE, vaskülitler gibi otoimmün kökenlidir fakat Behçet, sarkoidoz gibi etyolojisi tam olarak bilinmeyen enfeksiyon hastalıklarında MSS ni tutarak enfeksiyona benzer görünüme neden olabilirler, dolayısıyla MSS enfeksiyonlarının ayırıcı tanısında sistemik enflamatuvar hastalıklar öncelikle yer almalıdır.

XV. PERİFERİK NÖROPATİ VE MYELITLİ HASTALARA YAKLAŞIM:

written by Dr. Aydoğan Lermi

Periferik nöropati ve myelitlerde hastalığın tanısında ilk basamak şikayetlerin hangi seviyeden kaynaklandığının tespiti. Hastanın şikayetleri ve fizik muayene bulguları lezyonun yerini (periferik sinir, pleksus, sinir kökü veya medüllospinalis) tespitine yardımcı olur.

XIV. POST ENFEKSİYÖZ NÖROLOJİK SENDROMLAR:

written by Dr. Aydoğan Lermi

Post enfeksiyöz sendromlar viral, bakteriyel bir enfeksiyonu veya aşılamaı takiben ortaya çıkan nörolojik semptomlardır. Nörolojik bulgular genellikle enfeksiyonu takiben aylar sonra ortaya çıkar, etyolojik ajan genellikle izole edilemez.

XIII. POLİMORFİK ENFEKSİYONLAR

written by Dr. Aydoğan Lermi

Mikroorganizmalar sinir sisteminin birçok bölümünde aynı anda değişik derecelerde enfeksiyonlara neden olabilirler. Periferik sinirler, medüllospinalis ve beyin olarak kabaca üçe bölünebilen sinir sistemi içinde iki veya daha fazla sistemi etkileyen enfeksiyonlara polimorfik enfeksiyonlar adı verilir.

XII. POLİNÖRİTLER

written by Dr. Aydoğan Lermi

Enfeksiyonlar ciddi ve sık görülen polinöropati sebepleridir. Enfeksiyöz polinöropatiler genellikle akut seyirli ve tedaviye cevap veren polinöropati sebebidir. Deniz ürünlerine bağlı paraliziler genellikle bazı midyelerdeki saksitoksin, bazı balıklardaki tetradodoksin veya ciguatoksine bağlı olarak ortaya çıkar. Paralitik besin zehirlenmeleri fulminan seyirli sensorymotor polinöropatilerdir.

XI. NEVRİT

written by Dr. Aydoğan Lermi

Nevrit sinir iltihabı demektir. Kafatası ve omurga dışında kalan sinirlerin enfeksiyonlar yada diğer sebeplere bağlı olarak etkilenmesi sonucu nevrit dediğimiz tablolarla karşılaşırız. Nevrit sırasında yanma, donma, karıncalanma gibi duyu kusurları yada o sinirin beslediği alanda şiddetli ağrılar felçler görülebilir. Periferik sinir sisteminin enfeksiyon hastalığı, sinir iltihabı (enfeksiyöz nöritler)

X. DUYU BOZUKLUĞU YAPAN

ENFEKSİYONLAR

written by Dr. Aydoğan Lermi

Bazı enfeksiyon hastalıkları periferik sinirleri tutarak duyu ve his kusurlarına neden olurlar.

IX. MYELİTLER

written by Dr. Aydoğan Lermi

Myelit: enfeksiyöz veya inflamatuvar sebeplerle ortaya çıkan medüllospinalisin fonksiyon bozuklukları halidir. Medüllospinalis enfeksiyonlarında nörolojik bulguların dağılımı, etkilenen medüllospinalis segmentine bağlı olarak değişir.

VIII. FELÇ YAPAN NÖROLOJİK ENFEKSİYONLAR

written by Dr. Aydoğan Lermi

Motor fonksiyon bozukluklarıyla seyreden nörolojik sistem enfeksiyonları. Bu enfeksiyonlar patojenin direk veya indirek etileri sonucu ortaya çıkar. Botulizm ve tetanos toksik etkiye bağlı iken polio ortaya çıkan ödem ve inflamasyona bağlı sinir sıkışması ve nekroz sonucu gelişir.