

KARACİĞER FONKSİYON TESTLERİNİN YORUMU

written by Dr. Aydođan Lermi

Karaciđer vücutun en büyük ve en kompleks organıdır, yaklaşık 1200 - 1500 gramdır. Vücuda giren tüm kimyasalların detoksifikasyonundan, nötralizasyonundan, protein sentezi ve pıhtılaşma faktörlerinin sentezinden sorumludur. Karaciđer fonksiyon testleri bu organ sistemin hastalıklarının tanısında klinisyene yardımcı olur.

EOZİNOFİLİ

written by Dr. Aydođan Lermi

Eozinofili üst limiti $0.4 \times 10^9/Lt$ dir. Eozinofili sebepleri kabaca parazitik olan ve parazitik olmayan diye ikiye ayrılabilir. Genel olarak protozoal enfeksiyonlar eozinofiliye neden olmaz, helmint enfeksiyonları eozinofili ile seyrederek. Helmint enfeksiyonlarında eozinofili doku invazyonu ile doğru orantılıdır. Filarial enfeksiyon yüksek eozinofili ile seyrederek. İntestinal nematodlar ise hafif eozinofili ile seyrederek.

EOZİNOFİLİ İLE SEYREDEN ÖNEMLİ PARAZİTER ENFEKSİYONLAR

- FİLARİAL ENFEKSİYON,
- CESTODLAR TAPE WORMS (YASSI SOLUCANLAR),
- STRONGULOİDİAZİS,
- HİDATİD KİST,
- KANCALI KURTLAR (HOOKWORM),
- FASCIOLAZİS,
- TOKSOKARİAZİS (VİSCERAL LARVA MİGRANS),
- SCHİSTOSOMİAZİS,
- TRİCHİNELLA SPİRALİS,
- İNTESTİNAL NEMATODLAR,
- TROPİKAL PULMONER EOZİNOFİLİ (MICROFILARİAL HİPERSENSİTİVİTE)

PARAZİTER OLMAYAN EOZİNOFİLİ SEBEPLERİ:

- ALERJİK SEBEPLER:
 - ASTİM,
 - EGZEMA,
 - SAMAN NEZLESİ,
 - İLACA BAĞLI HİPERSENSİTİVİTE,
- OTOİMMÜN HASTALIKLAR
 - CHURG - STRAUSS SENDROMU,
 - WEGENER GRANÜLOMATOZU,
 - POLİARTERİTİS NODOSA,
- HEMATOLOJİK SEBEPLER,

- HODGKIN HASTALIĐI,
- EOZİNOFİLİK LÖSEMİ,
- PULMONER HASTALIKLAR
 - ALERJİK BRONKOPULMONER ASPERGİLLOZ,
 - HİPEREOZİNOFİLİK SENDROM,
 - ASTİM,
- DİĐER EOZİNOFİLİ SENDROMLARI,
 - L- TRİPTOFAN A BAĐLI EOZİNOFİLİ MYALJİ SENDROMU,
 - SPANİSH TOXİC OİL SENDROM,