

DHEA-s

written by Dr. Aydođan Lermi

DHEA sülfat böbrek üstü bezi tarafından üretilen zayıf bir erkeklik hormonudur (androjen). DHEA-sülfat hem kadın hem erkeklerde üretilir.

PROLAKTİNOMA

written by Dr. Aydođan Lermi

Prolaktinoma beyinde yer alan hipofiz bezinin prolaktin salgılayan tümörüdür. Kanserleşmez ancak hormonal dengeyi bozar.

POLİKİSTİK OVER SENDROMU

written by Dr. Aydođan Lermi

Polikistik over sendromu kronik endokrin bir hastalıktır, kadınlarda görülür, karakteristik olarak hastalarda erkeklik hormonları yüksektir.

KLAMİDYA

written by Dr. Aydođan Lermi

Klamidya cinsel yolla bulaşan bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Erkeklerde ve kadınlarda kısırlığın en büyük sebeplerindedir.

KADINLARDA KISIRLIK

written by Dr. Aydođan Lermi

Kısırlık bir yıl denemeyi takiben gebe kalmamaktır. Bu bir yıl boyunca korunmasız ve düzenli cinsel teması takiben hamile kalamamak anlamına gelmektedir. Kısırlığın nedenlerinden üçte biri erkek,

üçte biri kadın üçte biri ise hem erkek hem kadını ilgilendiren sebeplerden kaynaklanır.

KABAKULAK

written by Dr. Aydođan Lermi

Kabakulak viral bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Tükürük bezlerinde şişme ağrı ve ateş ile seyreder. Aşı ile önlenebilen bir hastalıktır. Genellikle çocuk çağda geçirilir, buluş çağında ve erişkin yaşta erkeklerde kısırlığa sebep olabilir.

GONORE

written by Dr. Aydođan Lermi

Gonore yada halk arasındaki adıyla bel soğukluğu cinsel yolla bulaşan mikrobik bir enfeksiyon hastalığıdır

EPİDİDİMİT

written by Dr. Aydođan Lermi

Testiste yer alan epididim bölgesinin iltihabıdır. Epididim testislerin üzerinde tüp şeklinde uzantıdır ve sperm hücrelerinin saklanması ve transportunu sağlayan kısımdır. Akut epididimit ani gelişen ağrılı iltihap halidir.

ERKEKLERDE KISIRLIK

written by Dr. Aydođan Lermi

Kısırlık bir yıllık bir denemeyi takiben çocuk sahibi olamamaktır. Kısırlık şikayetlerinin üçte biri erkeklerden kaynaklanır. Üçte biri kadınlardan kalan üçte biri ise her iki taraftan kaynaklanan problemlere bağlıdır.

PROGESTERON

written by Dr. Aydođan Lermi

Progesteron hormonu beyinden gelen uyarıcı hormon olan LH sayesinde overlerden salgılanır. Etkisini kadın cinsel organları üzerinde gösterir. Östrojenin etkisini azaltır, eđer döllenme olduysa bunun uterusu tutunmasını kolaylaştırıcı ortamı hazırlar, gebeliđin başlamasını ve sürmesini sağlar, meme dokusunu geliştirir süt salınımına hazırlar.