

# RUAM

written by Dr. Aydođan Lermi

Hastalık tek tırnaklı hayvanlarda ( at, eşek ve katırlarda ) salgınlar şeklinde görülen bir zoonozdur. Hayvanlarda akut ve kronik enfeksiyonlara neden olur. Atlarda kronik katır ve eşeklerde akut hastalık yapar.

# BATI NİL ATEŞİ

written by Dr. Aydođan Lermi

İlk kez 1937 de tanımlanan Batı Nil Ateşi, sivrisinekler ile bulaşan, insanda beyin ve nörolojik sistemi tutan, ateş ile seyreden hastalıklara yol açan viral mikrobik bir hastalıktır.

# HEPATİT A

written by Dr. Aydođan Lermi

Sarılık karaciğerin iltihabıdır birçok sebebe bağlı olabilir en sık görülen virüsler ile meydana gelen sarılıklardır. Hepatit A virüsleri ile meydana gelen en sık sarılık türüdür

# TİFO

written by Dr. Aydođan Lermi

Tifo az gelişmiş ülkelerde alt yapı kanalizasyon sistemlerinin, temiz içme sularının olmadığı ülkelerde, sanitasyon temizlik ve hijyen koşullarına uyulmayan yerlerde salgınlar şeklinde görülür.

# ŞİGELLA

written by Dr. Aydođan Lermi

Bağırsakların akut iltihabi hastalığıdır. Şigella bakterileri ile meydana gelir, bu bakteriler nedeniyle

ortaya çıkan barsak enfeksiyonuna şigelloz denir.

---

## ŞARBON

written by Dr. Aydoğın Lermi

Şarbon inek, keçi, koyun, manda gibi otçul hayvanların hastalığıdır. Hastalık hayvanlardan insanlara temas ve hayvan ürünleri ile bulaşır

---

## SALMONELLA

written by Dr. Aydoğın Lermi

Salmonella bakterisi sular, toprak, süt ürünleri, yumurta, hayvan dışkısı, çiğ gıdalar da yaşayabilen bir bakteridir. Besinler ve gıdalar ile bulaşan enfeksiyon hastalığına sebep olur.

---

## GRİP

written by Dr. Aydoğın Lermi

Grip solunum yollarının viral bulaşıcı hastalığıdır. Tüm vücudu etkileyen ağır enfeksiyona ve bazen ölüme yol açar. Gripten korunmanın bilinen en etkili yolu aşı olmaktadır.

---

## DİFTERİ

written by Dr. Aydoğın Lermi

Difteri solunum yolu ile bulaşan çok bulaşıcı bakteriyel bir enfeksiyon hastalığıdır. Hastalık solunum yolu ile bulaşır, hapsirik, öksürük ile havaya karışan mikroplar diğer insanlara bulaşarak hastalık yapar.

---

# HEPATİT A AŞISI VE GAMAGLOBÜLİN

written by Dr. Aydođan Lermi

Hepatit A aşısı bir yıl arayla iki doz halinde yapılır. Son derece koruyucu bir aşıdır ve 20 yıl bađışıklık sađlar. İmmün globülin hazır antikolar ise hepatit A ya karşı sadece geçici bađışıklık ve direnç sađlar. İmmün globülin hepatit A ya karşı ancak 1 - 3 ay korur. İmmün globülin hepatit A bulaştığı düşünölen durumdan itibaren iki hafta içinde verilmelidir.

Hepatit A aşısı inaktif aşıdır. Aşı hastalık yapamaz. Aşı yapıldıktan 4 hafta sonra korumaya başlar. İki doz hepatit A aşısı 20 yıl boyunca korunma sađlar. Aşı salgın veya hepatit A ile temas halinde iki hafta içinde yapılırsa koruyucudur. Aşı ile birlikte gamaglobülin de yapılmalıdır.

## Hepatit A aşısı kimlere yapılır?

- 12 aylıktan itibaren herkese yapılabilir,
- Hepatit A nın sık göröldüğü ölkelere seyahat edenlere,
- Kronik karaciđer hastası olanlara,
- Kreş, yuva ana okulu ve bu gibi yerlerde çalışan personele hepatit A aşısı yapılmalıdır.